

07

**ELETTROTECNICA, ELETTRONICA
E MICROMECCANICA**
*ELECTRONICS, ELECTROTECHNICS
& MICROMECHANICS*

Art. 700



UNI ISO DIN

9895 din-iso 5747

PINZA UNIVERSALE TIPO TEDESCO IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO, FINITURA CROMATA LUCIDA IMPUGNATURE ERGONOMICHE IN BIMATERIALE, ISOLATA 1000V CERTIFICATA VDE-GERMANY, LUNGHEZZA mm 180.

INSULATED 1000V COMBINATION PLIERS IN CHROME-MOLIBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED, ERGONOMIC HANDLES IN BIMATERIAL, CERTIFIED VDE GERMANY, LENGTH mm 180

Art.

700.180



300



180



1

Art. 702



UNI ISO DIN

10295 din-iso 5745

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI DIRITTI IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO, FINITURA CROMATA LUCIDA IMPUGNATURE ERGONOMICHE IN BIMATERIALE, ISOLATA 1000V CERTIFICATA VDE-GERMANY, LUNGHEZZA mm 160.

INSULATED 1000V HALF-ROUND LONG-NOSE PLIERS WITH STRAIGHT JAWS, IN CHROME-MOLIBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED, ERGONOMIC HANDLES IN BIMATERIAL, CERTIFIED VDE GERMANY, LENGTH mm 160

Art.

702.160



185



160



1

Art. 709



UNI ISO DIN

7923 --- ---

PINZA SPELLAFILI TESTA IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO, FINITURA CROMATA LUCIDA IMPUGNATURE ERGONOMICHE IN BIMATERIALE, ISOLATA 1000V CERTIFICATA VDE-GERMANY, LUNGHEZZA mm 160.

INSULATED 1000V WIRE STRIPPER, IN CHROME-MOLIBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED, ERGONOMIC HANDLES IN BIMATERIAL, CERTIFIED VDE GERMANY, LENGTH mm 160

Art.

709.160



190



160



1

Art. 710



UNI ISO DIN

--- din-iso 5749

TRONCHESE A TAGLIANTE DIAGONALE IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO, FINITURA CROMATA LUCIDA IMPUGNATURE ERGONOMICHE IN BIMATERIALE, ISOLATA 1000V CERTIFICATA VDE-GERMANY, LUNGHEZZA mm 160.

INSULATED 1000V DIAGONAL CUTTING NIPPERS, IN CHROME-MOLIBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED, ERGONOMIC HANDLES IN BIMATERIAL, CERTIFIED VDE GERMANY, LENGTH mm 160

Art.

710.160



2



160



1

Art. 720.T



UNI ISO DIN

10562 2380 5264

GIRAVITE ISOLATO 1000V CERTIFICATO VDE-GERMANY PER VITI AD INTAGLIO INCASSATE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA A ROTAZIONE RAPIDA. INSULATED 1000 V SCREWDRIVER WITH COMFORT BIMATERIAL HANDLE AND EASY ROTATION, BLADE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, FOR SLOT-HEAD SCREWS, CERTIFIED VDE GERMANY

Art.

720.T2,5X80



2,5x80



154



1

720.T3X100

3x100

174

1

720.T4X100

4x100

192

1

720.T5,5X125

5,5x125

217

1

720.T6,5X150

6,5x150

260

1

720.T8X175

8x175

293

1

Art. 720.P



PH

UNI ISO DIN

10562 2380 5264

GIRAVITE ISOLATO 1000V CERTIFICATO VDE-GERMANY PER VITI A CROCE PHILLIPS CON IMPUGNATURA ERGONOMICA A ROTAZIONE RAPIDA.

INSULATED 1000 V SCREWDRIVER WITH COMFORT BIMATERIAL HANDLE AND EASY ROTATION, BLADE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, FOR PHILLIPS SCREWS, CERTIFIED VDE GERMANY

Art.

720.P0X75



0x75



149



1

720.P1X100

1x100

192

1

720.P2X100

2x100

210

1

720.P3X150

3x150

268

1

Art. 720.STP7



PH

UNI ISO DIN

10562 2380 5264

SERIE DI N°7 GIRAVITI ISOLATI 1000 V CERTIFICATI VDE-GERMANY PER VITI A CROCE PHILLIPS 0X75, 1X100, 2X100 ED INTAGLIO 2.5X80, 3X100, 4X100, 5,5X125, CON IMPUGNATURA ERGONOMICA A ROTAZIONE RAPIDA.

SET OF 7 INSULATED 1000 V SCREWDRIVER WITH COM-

FORT BIMATERIAL HANDLE AND EASY ROTATION, BLADE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, CERTIFIED VDE GERMAN, FOR PHILLIPS SCREWS SIZES 0X75, 1X100, 2X100 AND FOR SLOT SCREWS SIZES mm 2.5X80, 3X100, 4X100, 5,5X125

Art.	UNI	ISO	DIN	
720.STP7	---	---	---	1

Art. 721



UNI	ISO	DIN
---	---	---

COLTELLO PER ELETTRICISTI CON LAMA PIEGHEVOLE PROVISTA DI GOLA SPELLAFILI, IMPUGNATURA IN MATERIALE PLASTICO NON ISOLATA, LAMA IN ACCIAIO INOX.

KNIFE FOR ELECTRICIANS WITH FOLDABLE BLADE, CLASP KNIFE WITH WIRE STRIPPER, PLASTIC HANDLE, STAINLESS STEEL BLADE, NOT INSULATED

Art.	mm	L mm	
721	85	200	1

Art. 723



UNI	ISO	DIN
---	---	---

FORBICE PER ELETTRICISTI CON IMPUGNATURE COMFORT IN BIMATERIALE NON ISOLATE, CON LAME REXTAFIL MICRODENTATE DIRITTE LARGHE A DOPPIO BLOCCAGGIO, LUNGHEZZA mm 145.

SCISSOR FOR ELECTRICIANS WITH BIMATERIAL HANDLES NOT INSULATED AND WIDE STAINLESS STRAIGHT BLADES "LONG TYPE" MICROTOOTHED, DOUBLE LOCKING SYSTEM, LENGHT mm 145

Art.	mm	L mm	
723	75	145	1

Art. 723.D18



UNI	ISO	DIN
---	---	---

DISPLAY DI 18 FORBICI PER ELETTRICISTI CON IMPUGNATURE COMFORT IN BIMATERIALE, LAME REXTAFIL MICRODENTATE DIRITTE LARGHE A DOPPIO BLOCCAGGIO, LUNGHEZZA mm 145.

DISPLAY OF 18 PCS ART. 723, SCISSOR FOR ELECTRICIANS WITH BIMATERIAL HANDLES AND WIDE STAINLESS STRAIGHT BLADES "LONG TYPE" MICROTOOTHED, DOUBLE LOCKING SYSTEM, LENGHT mm 145

Art.	UNI	ISO	DIN	
723.D18	---	---	---	1

Art. 725



UNI	ISO	DIN
---	---	---

PINZA SPELLAFILI TESTA LUCIDA IMPUGNATURE ERGONOMICHE BIMATERIALI, CON RITORNO "MOLLA INVISIBILE" mm 160.

WIRE STRIPPER PLIERS, IN CHROME VANADIUM STEEL, ERGONOMIC BIMATERIAL HANDLES, INVISIBLE RETURN SPRING, LENGHT mm160

Art.	g	L mm	
725.160	195	160	1

Art. 728



UNI	ISO	DIN
---	---	---

ASSORTIMENTO PINZA PER CAPICORDA CON 380 CAPICORDA ASSORTITI PREISOLATI IN ROBUSTA VALIGETTA METALLICA.

ASSORTMENT OF CRIMPING PLIERS WITH 380 PRE-INSULATED TERMINALS IN METAL BOX

Art.	UNI	ISO	DIN	
728.S380	---	---	---	1

Art. 730.T3X140



UNI	ISO	DIN
10562	2380	5264

GIRAVITE PROFESSIONALE CERCA FASE AC 110/220 CON IMPUGNATURA E GUAINA IN PVC TERMO-STAMPATO IN FUSIONE UNICA, LAMA IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO NICHELATO, MISURA mm 3,0X140 DI LUNGHEZZA TOTALE.

PROFESSIONAL PHASE-TESTING AC 110/220 SCREWDRIVER WITH HANDLE AND SHEATH THERMOFORMED IN ONE PIECE, BLADE IN CHROME-MOLYBDENUM STEEL NICHEL PLATED, SIZE mm 3,0 x 140 OF TOTAL LENGHT

Art.	mm	L mm	
730.T3X140	1,5x40	130	1

Art. 750.T



UNI	ISO	DIN
---	---	---

GIRAVITE DI PRECISIONE ERGOFORT® CON IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BIMATERIALE E TESTA PIVOTANTE PER VITI AD INTAGLIO - LUNGHEZZA TOTALE mm 130.

ERGOFORT® PRECISION SCREWDRIVER WITH COMFORT BIMATERIAL HANDLE AND SPECIAL BLADE IN ALLOY SILICIUM STEEL SVCM, FOR SLOT-HEAD SCREWS - TOTAL LENGHT mm 130

Art.	mm	L mm	
750.T1,5	1,5x40	130	1
750.T2	2x40	130	1
750.T2,5	2,5x40	130	1
750.T3	3x40	130	1


Art. 750.P



	UNI	ISO	DIN
	---	---	---

GIRAVITE DI PRECISIONE ERGOFORT® CON IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BIMATERIALE E TESTA PIVOTANTE PER VITI A CROCE PHILLIPS - LUNGHEZZA TOTALE mm 130.

ERGOFORT® PRECISION SCREWDRIVER WITH COMFORT BIMATERIAL HANDLE AND SPECIAL BLADE IN ALLOY SILICIUM STEEL SVCM, FOR PHILLIPS SCREWS HEAD - TOTAL LENGHT mm 130

Art.	mm	L mm	
750.P00	00x40	130	1
750.P0	0x40	130	1
750.P1	1x40	130	1

MATERIALE E TESTA PIVOTANTE PER VITI CON IMPRONTA TAGLIO E PHILLIPS ART. 750.T1,5-2-2,5-3X40, 750.P00-0X40 IN COMODO ASTUCCIO "EASY-GO".

ERGOFORT® SET OF 6 PRECISION SCREWDRIVERS WITH COMFORT BIMATERIAL HANDLE AND SPECIAL BLADE IN ALLOY SILICIUM STEEL SVCM, FOR SLOT-HEAD SCREWS ART. 750.T1,5-2-2,5-3X40, 750.P00-0X40 AND PHILLIPS ART. 750.P00-0X40 IN SMART PLASTIC CASE "EASY-GO"

Art.			
750.STP6	---	---	1


Art. 750.TX



	UNI	ISO	DIN
	---	---	---

GIRAVITE DI PRECISIONE ERGOFORT® CON IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BIMATERIALE E TESTA PIVOTANTE PER VITI CON IMPRONTA TORX® - LUNGHEZZA TOTALE mm 130.

ERGOFORT® PRECISION SCREWDRIVER WITH COMFORT BIMATERIAL HANDLE AND SPECIAL BLADE IN ALLOY SILICIUM STEEL SVCM, FOR TORX® SCREWS HEAD - TOTAL LENGHT mm 130

Art.	mm	L mm	
750.TX6	T6x40	130	1
750.TX7	T7x40	130	1
750.TX8	T8x40	130	1
750.TX9	T9x40	130	1
750.TX10	T10x40	130	1
750.TX15	T15x40	130	1

Art. 750.STP6



	UNI	ISO	DIN
	---	---	---

ASSORTIMENTO 6 GIRAVITI DI PRECISIONE ERGOFORT® CON IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BI-